



BET - KO

BETONOVÉ KONSTRUKCE



BET - KO

BETONOVÉ KONSTRUKCE


GRAFICKÝ MANUÁL

Standardsy a specifikace značky a jejího použití



BET - KO
BETONOVÉ KONSTRUKCE

- 01 VÝZNAM LOGA
- 02 HLAVNÍ LOGO
- 03 ŠKÁLOVATELNOST LOGA
- 04 ŠPATNÉ UŽITÍ LOGA
- 05 BARVY
- 06 FONTY
- 07 PŘÍKLADY POUŽITÍ V PRAXI



BET - KO
BETONOVÉ KONSTRUKCE

BET - KO CZ s.r.o. je stavební firma specializující se na železobetonové stavby a konstrukce. Primární zaměření staveb je na mosty a podpůrné systémy, což se odráží i v logu společnosti. Z celého názvu firmy je nadále pro prezentační a reklamní účely užíván zkrácený název „BET - KO“ a podnázev „Betonové konstrukce“ popisující zaměření firmy.

Myšlenkou loga je spojení několika elementů viz obrázek vlevo - jde o vizuální spojení písmen z názvu firmy „B“ a „K“ a jednoduchou siluetou mostu za použití klasického železobetonového vazníku. Všechny ideje spojené v jedno mají na první pohled odhalit zaměření firmy. To nadále podtrhuje i volba barev, která je jednoduchá a poukazuje na stavební činnost, jelikož většina těžké techniky je klasicky laděna do žlutých varovných tónů.

LOGO - SYMBOL

Primární zaměření značky

most, železo, konstrukce, stavebnictví,
těžká technika, základy, síla, tíha,
iniciály, střechy

PODNADPIS

Popis činnosti

beton, základy, nosnost, těžká práce,
bezpečnost, první práce na stavbě,
megastavby

BARVY

Nacitění značky

chlapi, bagr, těžká technika, varování
kolemjdoucím, bezpečnost,

BET - KO
BETONOVÉ KONSTRUKCE

 **BET - KO**
BETONOVÉ KONSTRUKCE

HLAVNÍ LOGO

HLAVNÍ LOGO


BET - KO
BETONOVÉ KONSTRUKCE

VEDLEJŠÍ LOGO


 **BET - KO**
BETONOVÉ KONSTRUKCE

Základní varianta loga pro použití v prezentačních materiálech, reklamních předmětech, právních dokumentech a dalších. Je možné užívat **hlavní logo** i **vedlejší logo**.

Ochranná zóna kolem loga představuje prostor, do kterého by neměly zasahovat jiné grafické elementy. Její velikost je dána „x“, určená **výškou písmen názvu**.

Vedlejší logo slouží pro prezentaci na webu, k dokumentům, mailům a komunikaci, kde bude **tvarově lepší použít tuto variantu loga**.

OCHRANNÁ ZÓNA





BET - KO
BETONOVÉ KONSTRUKCE

MAXIMÁLNÍ MINIMUM LOGA



logo celé 11 mm



logo bez podnadpisu
4 mm

Škálovatelnost loga představuje možnost **použití při nejmenší možné velikosti**.

Kompletní logo je odvislé od čitelnosti nejmenších detailů či písmen.

Nejmenší velikost použití pro celé logo je v tomto případě 11 mm na výšku. U logo bez podnadpisu jsou to 4 mm.

Nejmenší možná velikost je dána **textem**, kdy nejmenší tisknutelná velikost je 4 pt.



Neměnit barvy



Nepřevracet a neotáčet logo



Neměnit extrémně proporce



Nedeformovat



Nepřidávat jiné fonty



Neužívat barevné logo na barevném podkladu



Správné užití loga na barevném pozadí (použití jednobarevné varianty loga na snížené opacitě podkladu)



Správné užití loga na barevném pozadí (použití jednobarevné varianty loga a vhodné podkladové fotografie)



BET - KO

BETONOVÉ KONSTRUKCE

CMYK 30, 47, 50, 23
RGB 159, 121, 105
HEX #9f7969

CMYK 91, 79, 62, 97
RGB 0, 0, 0
HEX #000000

CMYK 0, 0, 0, 0
RGB 255, 255, 255
HEX #ffffff

Základní barvy jsou žlutá a černá.
Barevnost lze využít podle potřeby.
V komunikaci lze užít tmavou variantu doplněnou o velké množství bílé a komunikaci takto odlehčit.

V opačném případě lze užít světlou variantu loga s doplněním černé a vytvořit tak hlubokou důraznou vizuální komunikaci, jako například na této dvoustraně.

Barevnost je navržena i tak, že lze užít jednobarevnou variantu loga v černé či bílé a doplnit ji o zbývající žlutou. Takto bude například logo komunikováno na těžké technice firmy.

Celkově je tedy barevnost navržena velmi flexibilně, dle aktuálního užití.

MONTSERRAT LIGHT

0123456789
ABCČDĎĚĚFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTĚUVWXYZŽ
abcčddeěfghchijklmnopqrřsstěuvwxyzž

Montserrat Ultra Light

0123456789
ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz
abcdefghijklmnpqrstuvwxyz

Montserrat Regular

0123456789
ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz
abcdefghijklmnpqrstuvwxyz

Logo i celková komunikace a užití na tiskovinách, prezentaci a webu je fontem Montserrat.

Základní řez je doporučen Light. Podnadpis je stejným fontem, nicméně tenčím řezem Ultra Light.







©BET - KO CZ s.r.o. 2022
Všechna práva vyhrazena.
Designer Markéta Brabcová